

Выписка из предписания по результатам проведения профилактического визита

10260041000120801290

Предписание № 10260041000120801290-1-1

Дата первой версии 16.04.2026, 11:41 (МСК)



Версия 1

Контрольный (надзорный) орган УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО РЕСПУБЛИКЕ КАРЕЛИЯ

г. Петрозаводск, р-н Голиковка, ул. Володарского, д. 26

Вид контроля (надзора) Федеральный государственный санитарно-эпидемиологический контроль (надзор)

Лицо, в отношении которого принято решение

Контролируемое лицо: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПЕТРОЗАВОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПОЗНАВАТЕЛЬНО-РЕЧЕВОМУ РАЗВИТИЮ ДЕТЕЙ № 93 "ДЮЙМОВОЧКА"

г. Петрозаводск, р-н Центр, ул. Красная, д. 42

Тип Юридические лица

ИНН 1001035632

ОГРН 1031000003484

Срок исполнения предписания

Срок исполнения предписания 19.03.2027

Нарушенные обязательные требования, подлежащие устранению

1. Документ № 2 от 28.01.2021

Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Пункт -, Глава VI, Другое / прочее Таблицы 6.1-6.20

Обязательное требование №1

Высота сиденья мебели детской дошкольной,ученической(стулья) (номер "6", маркировка(Голубой)) при росте ребенка 1750 - 1850 мм должна быть не менее 460 мм.

Нарушение №1

Текст нарушения

Не устранено

Не обеспечено выполнение требований к параметрам мебели для лежания и расстановке мебели в спальнях в зданиях МДОУ «Детский сад № 93» по адресам: г. Петрозаводск, ул. Антикайнена, д. 21, ул. Красная, д. 42 в соответствии с п. 1.12, пп. 2.4.3 п. 2.4 СП 2.4.3648-20, таб. 6.2 СанПиН 1.2.3685-21,, а именно:

В здании по адресу: г. Петрозаводск, ул. Красная, д.42:

-Мебель для лежания в детской группе № 1 имеет длину 1200мм. При нормативе не менее 1400 мм. Расстановка мебели в спальне не соответствует нормативам: ширина прохода между кроватями 40 см, при нормативе не менее 50 см. Расстояние между изголовьями двух кроватей 7 см, при нормативе не менее 30.

-Расстановка мебели в спальне детской группы № 3 не соответствует нормативам: ширина прохода между кроватями 40 см, при нормативе не менее 50 см. Расстояние между изголовьями двух кроватей 5 см, при нормативе не менее 30.

-Расстановка мебели в спальне детской группы № 4 не соответствует нормативам: ширина прохода между кроватями 47 см, при нормативе не менее 50 см. Расстояние между изголовьями двух кроватей 6 см, при нормативе не менее 30.

-Расстановка мебели в спальне детской группы № 5 не соответствует нормативам: расстояния между кроватями и наружными стенами 53 см при нормативе не менее 60 см. Расстояние между изголовьями двух кроватей 3 см, при нормативе не менее 30.

-Расстановка мебели в спальне детской группы № 6 не соответствует нормативам: расстояние между изголовьями двух кроватей 6 см, при нормативе не менее 30.

-Расстановка мебели в спальне детской группы № 7 не соответствует нормативам: ширина прохода между кроватями 33 см, при нормативе не менее 50 см. Расстояние между изголовьями двух кроватей 20 см, при нормативе не менее 30.

В здании по адресу: г. Петрозаводск, ул. Антикайнена, д. 21:

-Расстановка мебели в спальне детской группы № 1А не соответствует нормативам: расстояния между кроватями и наружными стенами 30 см при нормативе не менее 60. Ширина прохода между кроватями 0 см, при нормативе не менее 50 см. Расстояние между изголовьями двух кроватей 26 см, при нормативе не менее 30.

-Расстановка мебели в спальне детской группы № 2А не соответствует нормативам: ширина прохода между кроватями 20 и 40 см, при нормативе не менее 50 см. Расстояние между изголовьями двух кроватей 25 см, при нормативе не менее 30.

-Расстановка мебели в спальне детской группы № 3А не соответствует нормативам: ширина прохода между кроватями 30

Устранить до

Планируемый способ
устранения нарушения

Нарушение №2

Текст нарушения

см, при нормативе не менее 50 см. Расстояние между изголовьями двух кроватей 26 см, при нормативе не менее 30.
-Расстановка мебели в спальне детской группы № 4А не соответствует нормативам: ширина прохода между кроватями 37 см, при нормативе не менее 50 см. Расстояние между изголовьями двух кроватей 27 см, при нормативе не менее 30.

19.03.2027

Представление документа

Не устранено

Не обеспечено выполнение требований к параметрам детской мебели, к расстановке детской мебели в групповых помещениях детского сада в соответствии с п. 1.12, пп. 2.4.3 п. 2.4 СП 2.4.3648-20, таблицей 6.2 СанПиН 1.2.3685-21, а именно: согласно данных Экспертного заключения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Карелия» №№ 510-г/1, 511-г/1 от 27.03.2026г.

В здании по адресу: г. Петрозаводск, ул. Антикайнена, д.21:

- Параметры детской мебели в детской группе № 2А не соответствуют росту-возрастным особенностям воспитанников: отсутствует 1 стол - 340 мм, 6 стульев - 180 мм с маркировкой черного цвета.

- Параметры детской мебели в детской группе № 3А не соответствуют росту-возрастным особенностям воспитанников: отсутствует 2 стула - 220 мм с маркировкой белого цвета.

- Параметры детской мебели в детской группе № 4А не соответствуют росту-возрастным особенностям воспитанников: отсутствует 1 стол - 520 мм, 1 стул - 300 мм с маркировкой фиолетового цвета.

- В здании по адресу: г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 42:

- Помещения детской группы № 1 оборудовано мебелью не обеспеченной цветовой маркировкой.

- Помещения детской группы № 3 оборудовано мебелью не обеспеченной цветовой маркировкой. Минимальное расстояние между столами и светонесущей стеной 26 см., что ниже гигиенического норматива 50 см.

- Помещения детской группы № 4 оборудовано мебелью не обеспеченной цветовой маркировкой.

- Помещения детской группы № 5 оборудовано мебелью не обеспеченной цветовой маркировкой. Минимальное расстояние между рядами столов составляет 36 см., что ниже гигиенического норматива 50 см.

- Помещения детской группы № 6 оборудовано мебелью не обеспеченной цветовой маркировкой.

	Параметры детской мебели в детской группе № 7 не соответствуют росту-возрастным особенностям воспитанников; отсутствует 1 стол - 460 мм, 1 стул - 260 мм с маркировкой оранжевого цвета. Мебель не обеспечена цветовой маркировкой.
Устранить до	19.03.2027
Планируемый способ устранения нарушения	Представление документа

2. Документ № 28 от 28.09.2020

Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

Подпункт 2.4.6.2., Пункт 2.4.

Обязательное требование №1

Покрытие стола для работы с тестом (столешница) должно быть выполнено из дерева твердых лиственных пород.

Нарушение №1	Не устранено
Текст нарушения	Не обеспечено выполнение требований к оборудованию пищеблока в соответствии с п. 1.12, пп. 2.4.6.2, п. 2.4 СП 2.4.3648-20, таб. 6.18 СанПиН 1.2.3685-20, а именно: -На пищеблоке установлен только один производственный стол для обработки продовольственного сырья (мясо рыба, птица ; овощи) в здании по адресу: г. Петрозаводск, ул. Антикайнена, д. 21
Устранить до	19.03.2027
Планируемый способ устранения нарушения	Представление видеоматериалов

Подпункт 2.4.13., Пункт 2.4.

Обязательное требование №1

Окна помещений оборудуются в зависимости от климатической зоны регулирующими солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные жалюзи, тканевые шторы) с длиной не ниже уровня подоконника

Нарушение №1	Не устранено
Текст нарушения	Не обеспечено выполнение требований к оборудованию помещений солнцезащитными устройствами в соответствии с пп. 2.4.13 , п. 2.4 СП 2.4.3648-20, а именно: г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 42. -Не оборудованы солнцезащитными устройствами групповая детской группы № 5, групповая детской группы № 6 по адресу: г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 42.
Устранить до	19.03.2027
Планируемый способ устранения нарушения	Представление видеоматериалов

Пункт 1.8.

Обязательное требование №1

На объектах должен осуществляться производственный контроль за соблюдением санитарных правил.

Нарушение №1

Не устранено

Текст нарушения

Не обеспечено выполнение требований к проведению производственного контроля в соответствии с требованиями п. 1.8 СП 2.4.3648-20, п. 2.1 СанПин 2.3/2.4.3590-20, а именно: Требованием о предоставлении документов при проведении профилактического визита у МДОУ «Детский сад № 93» была истребована копия программы производственного контроля, утвержденная руководителем учреждения и копии результатов лабораторных исследований, проведенных в рамках программы производственного контроля за 2025-2026 год. Результаты лабораторных исследований, проведенных в рамках программы производственного контроля, не представлены.

Устранить до

19.03.2027

Планируемый способ
устранения нарушения

Представление документа

Подпункт 2.4.12., Пункт 2.4.

Обязательное требование №1

Для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств в недоступном для детей месте выделяется помещение либо оборудуется место, исключая доступ к нему детей.

Нарушение №1

Не устранено

Текст нарушения

Не обеспечено выполнение требований к хранению моющих и дезинфицирующих средств, а также уборочного инвентаря в соответствии с пп. 2.4.12 СП 2.4.3648-20, а именно:
-Уборочный инвентарь в сан. узлах детских групп № 5, 6, 7, 3 хранится вне хозяйственных запираемых шкафов в открытом доступе детей у раковин, в углу сан.узлов, у входной двери сан.узлов, сбоку от унитазов в здании по адресу: г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 42.
-В помещениях групповых детских групп № 3А, 1А осуществляется хранение моющих и дезинфицирующих средств в нижних не запираемых шкафчиках под раковинами в открытом доступе детей. (двери шкафчиков оборудованы магнитами, а не запирающими устройствами, таких как механический или электромеханический замок) по адресу: г. Петрозаводск, ул. Антикайнена, д. 21.

Устранить до

19.03.2027

Пункт 1.12.

Обязательное требование №1

Количественные значения факторов, характеризующих условия воспитания детей должны соответствовать гигиеническим нормативам

Нарушение №1

Не устранено

Текст нарушения

Не обеспечено выполнение требований к режиму дня и расписанию занятий воспитанников МДОУ «Детский сад № 93» по адресу: г. Петрозаводск, ул. Антикайнена, д. 21 в соответствии с п. 1.12 СП 2.4.3648-20, таб. 6.6 СанПиН 1.2.3685-21, а именно: согласно данным Экспертного заключения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Карелия» № 516-г/1 от 27.03.2026г.

-Продолжительность занятий физической культуры детей возраста 3-4 лет за исключением понедельника составляет 20 минут в группе № 1А, что не соответствует требованиям п. 1.12 СП 2.4.3648-20, таб. 6.6 СанПиН 1.2.3685-21 для детей возрастной категории 3-4 года.

-Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей возраста 3-4 года за исключением понедельника составляет 35 минут в группе № 1А, что не соответствует п. 1.12 СП 2.4.3648-20, таб. 6.6 СанПиН 1.2.3685-21 для детей возрастной категории 3-4 года.

Устранить до

19.03.2027

Планируемый способ
устранения нарушения

Представление документа

Нарушение №2

Не устранено

Текст нарушения

Не обеспечено выполнение требований к параметрам мебели для лежания и расстановке мебели в спальнях в зданиях МДОУ «Детский сад № 93» по адресам: г. Петрозаводск, ул. Антикайнена, д. 21, ул. Красная, д. 42 в соответствии с п. 1.12, пп. 2.4.3 п. 2.4 СП 2.4.3648-20, таб. 6.2 СанПиН 1.2.3685-21,, а именно:

В здании по адресу: г. Петрозаводск, ул. Красная, д.42:

-Мебель для лежания в детской группе № 1 имеет длину 1200мм. При нормативе не менее 1400 мм. Расстановка мебели в спальне не соответствует нормативам: ширина прохода между кроватями 40 см, при нормативе не менее 50 см. Расстояние между изголовьями двух кроватей 7 см, при нормативе не менее 30.

-Расстановка мебели в спальне детской группы № 3 не соответствует нормативам: ширина прохода между кроватями 40 см, при нормативе не менее 50 см. Расстояние между

изголовьями двух кроватей 5 см, при нормативе не менее 30.

-Расстановка мебели в спальне детской группы № 4 не соответствует нормативам: ширина прохода между кроватями 47 см, при нормативе не менее 50 см. Расстояние между изголовьями двух кроватей 6 см, при нормативе не менее 30.

-Расстановка мебели в спальне детской группы № 5 не соответствует нормативам: расстояния между кроватями и наружными стенами 53 см при нормативе не менее 60 см. Расстояние между изголовьями двух кроватей 3 см, при нормативе не менее 30.

-Расстановка мебели в спальне детской группы № 6 не соответствует нормативам: расстояние между изголовьями двух кроватей 6 см, при нормативе не менее 30.

-Расстановка мебели в спальне детской группы № 7 не соответствует нормативам: ширина прохода между кроватями 33 см, при нормативе не менее 50 см. Расстояние между изголовьями двух кроватей 20 см, при нормативе не менее 30.

В здании по адресу: г. Петрозаводск, ул. Антикайнена, д. 21:

-Расстановка мебели в спальне детской группы № 1А не соответствует нормативам: расстояния между кроватями и наружными стенами 30 см при нормативе не менее 60. Ширина прохода между кроватями 0 см, при нормативе не менее 50 см. Расстояние между изголовьями двух кроватей 26 см, при нормативе не менее 30.

-Расстановка мебели в спальне детской группы № 2А не соответствует нормативам: ширина прохода между кроватями 20 и 40 см, при нормативе не менее 50 см. Расстояние между изголовьями двух кроватей 25 см, при нормативе не менее 30.

-Расстановка мебели в спальне детской группы № 3А не соответствует нормативам: ширина прохода между кроватями 30 см, при нормативе не менее 50 см. Расстояние между изголовьями двух кроватей 26 см, при нормативе не менее 30.

-Расстановка мебели в спальне детской группы № 4А не соответствует нормативам: ширина прохода между кроватями 37 см, при нормативе не менее 50 см. Расстояние между изголовьями двух кроватей 27 см, при нормативе не менее 30.

Устранить до

19.03.2027

Планируемый способ
устранения нарушения

Представление документа

Нарушение №3

Не устранено!

Текст нарушения

Не обеспечено выполнение требований к параметрам детской мебели, к расстановке детской мебели в групповых помещениях детского сада в соответствии с п. 1.12, пп. 2.4.3 п. 2.4 СП 2.4.3648-20, таблицей 6.2 СанПиН 1.2.3685-21, а именно: согласно данных Экспертного заключения ФБУЗ «Центр гигиены

и эпидемиологии в Республике Карелия» №№ 510-г/1, 511-г/1 от 27.03.2026г.

В здании по адресу: г. Петрозаводск, ул. Антикайнена, д. 21:

- Параметры детской мебели в детской группе № 2А не соответствуют росту-возрастным особенностям воспитанников: отсутствует 1 стол - 340 мм, 6 стульев - 180 мм с маркировкой черного цвета.

- Параметры детской мебели в детской группе № 3А не соответствуют росту-возрастным особенностям воспитанников: отсутствует 2 стула - 220 мм с маркировкой белого цвета.

- Параметры детской мебели в детской группе № 4А не соответствуют росту-возрастным особенностям воспитанников: отсутствует 1 стол - 520 мм, 1 стул - 300 мм с маркировкой фиолетового цвета.

- В здании по адресу: г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 42:

- Помещения детской группы № 1 оборудовано мебелью не обеспеченной цветовой маркировкой.

- Помещения детской группы № 3 оборудовано мебелью не обеспеченной цветовой маркировкой. Минимальное расстояние между столами и светонесущей стеной 26 см., что ниже гигиенического норматива 50 см.

- Помещения детской группы № 4 оборудовано мебелью не обеспеченной цветовой маркировкой.

- Помещения детской группы № 5 оборудовано мебелью не обеспеченной цветовой маркировкой. Минимальное расстояние между рядами столов составляет 36 см., что ниже гигиенического норматива 50 см.

- Помещения детской группы № 6 оборудовано мебелью не обеспеченной цветовой маркировкой.

Параметры детской мебели в детской группе № 7 не соответствуют росту-возрастным особенностям воспитанников: отсутствует 1 стол - 460 мм, 1 стул - 260 мм с маркировкой оранжевого цвета. Мебель не обеспечена цветовой маркировкой.

19.03.2027

Устранить до

Планируемый способ
устранения нарушений

Представление документа

Не устранено

Нарушение №4

Текст нарушения

Не обеспечено выполнение требований к параметрам высоты установки умывальных раковин в сан. узлах детских групп в соответствии с п. 1.12, пп. 2.4.11 п. 2.4 СП 2.4.3648-20, таб. 6.4 СанПиН 1.2.3685-21, а именно:

согласно данным Экспертного заключения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Карелия» №№ 508-г/1, 509-г/1 от 27.03.2026г.

В здании по адресу: г. Петрозаводск, ул. Антикайнена, д. 21:

- В сан.узле детской группы № 1А (3-5 лет) высота установки двух умывальных раковин составляет 0,52 м., что выше гигиенического норматива 0,4 м. для детей до 4х лет, 0,5 м. для детей от 4х до 7 лет.
- В сан.узле детской группы № 3А (2-3 года) высота установки двух умывальных раковин составляет 0,47 м. и 0,50 м., что выше гигиенического норматива 0,4 м. для детей до 4х лет.
- В здании по адресу: г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 42:
 - В сан.узле детской группы № 1 (3-4 года) высота установки двух умывальных раковин составляет 0,50 м. и 0,56м., что выше гигиенического норматива 0,4 м. для детей до 4х лет.
 - В сан.узле детской группы № 3 (2-3 года) высота установки двух умывальных раковин составляет 0,53 м. и 0,54 м., что выше гигиенического норматива 0,4 м. для детей до 4х лет.
 - В сан.узле детской группы № 4 (1-2 года) высота установки четырех умывальных раковин составляет 0,46 м., 0,48 м., 0,49 м. и 0,50 м., что выше гигиенического норматива 0,4 м. для детей до 4х лет.
 - В сан.узле детской группы № 5 (5-7 года) высота установки четырех умывальных раковин составляет 0,45 м., 0,46 м., 0,46 м. и 0,47 м., что ниже гигиенического норматива 0,5 м. для детей от 4х до 7 лет.
 - В сан.узле детской группы № 6 (5-7 года) высота установки четырех умывальных раковин составляет 0,40 м., что ниже гигиенического норматива 0,5 м. для детей от 4х до 7 лет.
- В сан.узле детской группы № 7 (5-7 года) высота установки двух умывальных раковин составляет 0,52 м. и 0,53 м. что ниже гигиенического норматива 0,5 м. для детей от 4х до 7 лет.

Устранить до

19.03.2027

Планируемый способ
устранения нарушения

Представление документа

Подпункт 2.7.4., Пункт 2.7.

Обязательное требование №1

При обследовании технического состояния вентиляции должны осуществляться инструментальные измерения объемов вытяжки воздуха

Нарушение №1

Не устранено

Текст нарушения

Не обеспечено выполнение требований к вентиляции в соответствии с пп. 2.7.4 п. 2.7 СП 2.4.3648-20, п 2.12, п. 2.15 СанПин 2.3/2.4.3590-20 , а именно:

- Требованиям о предоставлении документов от 26.02.2026г. у МДОУ «Детский сад № 93» были истребованы копии документов,

подтверждающих обследование технического состояния вентиляции здания с результатами инструментальных измерений объемов вытяжки воздуха. Представленный протокол обследования систем вентиляции № 1 от 29.04.2025 свидетельствуют об отсутствии приточной системы вентиляции и не обеспечении вытяжной системой вентиляции нормативный воздухообмен в горячем цеху помещения пищеблока, а также об отсутствии приточной системы вентиляции и не обеспечении вытяжной системой вентиляции нормативный воздухообмен в помещении прачечной в здании по адресу: г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 42.

Представленный протокол обследования систем вентиляции № 2 от 29.04.2025 свидетельствуют об отсутствии приточной системы вентиляции и не рабочем состоянии вытяжной системой вентиляции в горячем цеху помещения пищеблока по адресу: г. Петрозаводск, ул. Антикайнена, д. 21

Устранить до

19.03.2027

Планируемый способ устранения нарушения

Представление документа

Подпункт 2.5.2., Пункт 2.5.

Обязательное требование №1

Полы не должны иметь дефектов

Нарушение №1

Не устранено

Текст нарушения:

Не обеспечено выполнение требований к отделке помещений в соответствии с пп. 2.5.2, пп. 2.5.3 п. 2.5 СП 2.4.3648-20, а именно:

- Имеются дефекты отделки стен (трещины, проломы, отслоение краски, царапины) в помещении спальни детской группы № 7, групповой детской группы № 1, раздевалке, спальне детской группы № 4 в здании по адресу: г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 42.
- Имеются дефекты отделки стен (трещины, проломы, отслоение краски, царапины) в помещении групповой детской группы № 4А, групповой, раздевалке детской группы № 3А в здании по адресу: г. Петрозаводск, ул. Антикайнена, д. 21.
- Имеются дефекты напольного покрытия (линолеум с нарушенной целостностью, протертости, дыры, дефекты и разрывы стыков покрытия) в помещениях спален, групповой детской группы № 5, групповой, спальне, детской группы № 6, раздевалке, групповой, спальне, детской группы № 7, раздевалке, групповой, спальне детской группы № 1, групповой, спальне детской группы № 3, раздевалке, групповой детской группы № 4 в здании по адресу: г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 42.

	-Имеются следы протеканий на стенах помещении раздевалки детской группы № 1 в здании по адресу: г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 42
	-Имеются дефекты отделки потолка (трещины, отслоения отделочного материала) в помещениях групповой детской группы № 4А, спальне детской группы № 1А в здании по адресу: г. Петрозаводск, ул. Антикайнена, д. 21.
Устранить до:	19.03.2027
Планируемый способ устранения нарушения	Представление видеоматериалов

Подпункт 2.5.3., Пункт 2.5.

Обязательное требование №1

В помещениях с повышенной влажностью воздуха потолки должны быть влагостойкими.

Нарушение №1	Не устранено
Текст нарушения:	<p>Не обеспечено выполнение требований к отделке помещений в соответствии с пп. 2.5.2, пп. 2.5.3 п. 2.5 СП 2.4.3648-20, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Имеются дефекты отделки стен (трещины, проломы, отслоение краски, царапины) в помещении спальни детской группы № 7, групповой детской группы № 1, раздевалке, спальне детской группы № 4 в здании по адресу: г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 42. - Имеются дефекты отделки стен (трещины, проломы, отслоение краски, царапины) в помещении групповой детской группы № 4А, групповой, раздевалке детской группы № 3А в здании по адресу: г. Петрозаводск, ул. Антикайнена, д. 21. - Имеются дефекты напольного покрытия (линолеум с нарушенной целостностью, протертости, дыры, дефекты и разрывы стыков покрытия) в помещениях спален, групповой детской группы № 5, групповой, спальне, детской группы № 6, раздевалке, групповой, спальне, детской группы № 7, раздевалке, групповой, спальне детской группы № 1, групповой, спальне детской группы № 3, раздевалке, групповой детской группы № 4 в здании по адресу: г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 42. -Имеются следы протеканий на стенах помещении раздевалки детской группы № 1 в здании по адресу: г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 42 -Имеются дефекты отделки потолка (трещины, отслоения отделочного материала) в помещениях групповой детской группы № 4А, спальне детской группы № 1А в здании по адресу: г. Петрозаводск, ул. Антикайнена, д. 21.
Устранить до:	19.03.2027

Планируемый способ
устранения нарушения

Представление видеоматериалов

Подпункт 2.8.5., Пункт 2.8.

Обязательное требование №1

Уровень искусственной освещенности для детей дошкольного возраста в групповых (игровых) - не менее 400 люкс

Нарушение №1

Не устранено

Текст нарушения

Не обеспечено выполнение требований к устройствам искусственного освещения в соответствии с пп. 2.8.5, п. 2.4 СП 2.4.3648-20, а именно:
- Помещение музыкального зала оборудовано устройствами искусственного освещения разного спектра светового излучения в здании по адресу: г. Петрозаводск, ул. Антикайнена, д. 21.
- Помещения групповой детской группы № 6, спальни детской группы № 7 оборудованы устройствами искусственного освещения разного спектра светового излучения в здании по адресу: г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 42.

Устранить до

19.03.2027

Планируемый способ
устранения нарушения

Представление видеоматериалов

Подпункт 2.4.3., Пункт 2.4.

Обязательное требование №1

Мебель для учебных заведений (парта, столы и стулья) обеспечивается цветовой маркировкой в соответствии с ростовой группой (кроме палаточных лагерей и организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования)

Нарушение №1

Не устранено

Текст нарушения

Не обеспечено выполнение требований к оборудованию помещений детской мебелью в соответствии с пп. 2.4.3 п. 2.4 СП 2.4.3648-20, а именно:
- Помещения групповой детской группы № 5, раздевалки детской группы № 6, групповой детской группы № 1, раздевалки детской группы № 4 оборудованы мебелью с дефектами покрытия (сколы, трещины, царапины, отслоения покрытия).

Устранить до

19.03.2027

Планируемый способ
устранения нарушения

Представление видеоматериалов

Нарушение №2

Не устранено

Текст нарушения

Не обеспечено выполнение требований к параметрам мебели для лежания и расстановке мебели в спальнях в зданиях МДОУ «Детский сад № 93» по адресам: г. Петрозаводск, ул. Антикайнена, д. 21, ул. Красная, д. 42 в соответствии с п. 1.12, пп.

2.4.3 п. 2.4 СП 2.4.3648-20, таб. 6.2 СанПиН 1.2.3685-21., а именно:

В здании по адресу: г. Петрозаводск, ул. Красная, д.42:

-Мебель для лежания в детской группе № 1 имеет длину 1200мм.

При нормативе не менее 1400 мм. Расстановка мебели в спальне не соответствует нормативам: ширина прохода между кроватями 40 см, при нормативе не менее 50 см. Расстояние между изголовьями двух кроватей 7 см, при нормативе не менее 30.

-Расстановка мебели в спальне детской группы № 3 не соответствует нормативам: ширина прохода между кроватями 40 см, при нормативе не менее 50 см. Расстояние между изголовьями двух кроватей 5 см, при нормативе не менее 30.

-Расстановка мебели в спальне детской группы № 4 не соответствует нормативам: ширина прохода между кроватями 47 см, при нормативе не менее 50 см. Расстояние между изголовьями двух кроватей 6 см, при нормативе не менее 30.

-Расстановка мебели в спальне детской группы № 5 не соответствует нормативам: расстояния между кроватями и наружными стенами 53 см при нормативе не менее 60 см. Расстояние между изголовьями двух кроватей 3 см, при нормативе не менее 30.

-Расстановка мебели в спальне детской группы № 6 не соответствует нормативам: расстояние между изголовьями двух кроватей 6 см, при нормативе не менее 30.

-Расстановка мебели в спальне детской группы № 7 не соответствует нормативам: ширина прохода между кроватями 33 см, при нормативе не менее 50 см. Расстояние между изголовьями двух кроватей 20 см, при нормативе не менее 30.

В здании по адресу: г. Петрозаводск, ул. Антикайнена, д. 21:

-Расстановка мебели в спальне детской группы № 1А не соответствует нормативам: расстояния между кроватями и наружными стенами 30 см при нормативе не менее 60. Ширина прохода между кроватями 0 см, при нормативе не менее 50 см. Расстояние между изголовьями двух кроватей 26 см, при нормативе не менее 30.

-Расстановка мебели в спальне детской группы № 2А не соответствует нормативам: ширина прохода между кроватями 20 и 40 см, при нормативе не менее 50 см. Расстояние между изголовьями двух кроватей 25 см, при нормативе не менее 30.

-Расстановка мебели в спальне детской группы № 3А не соответствует нормативам: ширина прохода между кроватями 30 см, при нормативе не менее 50 см. Расстояние между изголовьями двух кроватей 26 см, при нормативе не менее 30.

-Расстановка мебели в спальне детской группы № 4А не соответствует нормативам: ширина прохода между кроватями 37 см, при нормативе не менее 50 см. Расстояние между

Устранить до

Планируемый способ
устранения нарушения

Нарушение №3

Текст нарушения

изголовьями двух кроватей 27 см, при нормативе не менее 30.

19.03.2027

Представление документа

Не устранено

Не обеспечено выполнение требований к параметрам детской мебели, к расстановке детской мебели в групповых помещениях детского сада в соответствии с п. 1.12, пп. 2.4.3 п. 2.4 СП 2.4.3648-20, таблицей 6.2 СанПиН 1.2.3685-21, а именно: согласно данным Экспертного заключения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Карелия» №№ 510-г/1, 511-г/1 от 27.03.2026г.

В здании по адресу: г. Петрозаводск, ул. Антикайнена, д.21:

- Параметры детской мебели в детской группе № 2А не соответствуют росту-возрастным особенностям воспитанников: отсутствует 1 стол - 340 мм, 6 стульев - 180 мм с маркировкой черного цвета.
- Параметры детской мебели в детской группе № 3А не соответствуют росту-возрастным особенностям воспитанников: отсутствует 2 стула - 220 мм с маркировкой белого цвета.
- Параметры детской мебели в детской группе № 4А не соответствуют росту-возрастным особенностям воспитанников: отсутствует 1 стол - 520 мм, 1 стул - 300 мм с маркировкой фиолетового цвета.
- В здании по адресу: г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 42:
- Помещения детской группы № 1 оборудовано мебелью не обеспеченной цветовой маркировкой.
- Помещения детской группы № 3 оборудовано мебелью не обеспеченной цветовой маркировкой. Минимальное расстояние между столами и светонесущей стеной 26 см., что ниже гигиенического норматива 50 см.
- Помещения детской группы № 4 оборудовано мебелью не обеспеченной цветовой маркировкой.
- Помещения детской группы № 5 оборудовано мебелью не обеспеченной цветовой маркировкой. Минимальное расстояние между рядами столов составляет 36 см., что ниже гигиенического норматива 50 см.
- Помещения детской группы № 6 оборудовано мебелью не обеспеченной цветовой маркировкой.
- Параметры детской мебели в детской группе № 7 не соответствуют росту-возрастным особенностям воспитанников: отсутствует 1 стол - 460 мм, 1 стул - 260 мм с маркировкой оранжевого цвета. Мебель не обеспечена цветовой маркировкой.

Устранить до	19.03.2027
Планируемый способ устранения нарушения	Представление документа

Подпункт 2.4.11., Пункт 2.4.

Обязательное требование №1

Туалетные комнаты оборудуются умывальниками

Нарушение №1

Не устранено

Текст нарушения

Не обеспечено выполнение требований к параметрам высоты установки умывальных раковин в сан. узлах детских групп в соответствии с п. 1.12, пп. 2.4.11 п. 2.4 СП 2.4.3648-20, таб. 6.4 СанПиН 1.2.3685-21, а именно:
согласно данных Экспертного заключения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Карелия» №№ 508-г/1, 509-г/1 от 27.03.2026г.

В здании по адресу: г. Петрозаводск, ул. Антикайнена, д. 21:

- В сан.узле детской группы № 1А (3-5 лет) высота установки двух умывальных раковин составляет 0,52 м., что выше гигиенического норматива 0,4 м. для детей до 4х лет, 0,5 м. для детей от 4х до 7 лет.
 - В сан.узле детской группы № 3А (2-3 года) высота установки двух умывальных раковин составляет 0,47 м. и 0,50 м., что выше гигиенического норматива 0,4 м. для детей до 4х лет.
 - В здании по адресу: г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 42:
 - В сан.узле детской группы № 1 (3-4 года) высота установки двух умывальных раковин составляет 0,50 м. и 0,56м., что выше гигиенического норматива 0,4 м. для детей до 4х лет.
 - В сан.узле детской группы № 3 (2-3 года) высота установки двух умывальных раковин составляет 0,53 м. и 0,54 м., что выше гигиенического норматива 0,4 м. для детей до 4х лет.
 - В сан.узле детской группы № 4 (1-2 года) высота установки четырех умывальных раковин составляет 0,46 м., 0,48 м., 0,49 м. и 0,50 м., что выше гигиенического норматива 0,4 м. для детей до 4х лет.
 - В сан.узле детской группы № 5 (5-7 года) высота установки четырех умывальных раковин составляет 0,45 м., 0,46 м., 0,46 м. и 0,47 м., что ниже гигиенического норматива 0,5 м. для детей от 4х до 7 лет.
 - В сан.узле детской группы № 6 (5-7 года) высота установки четырех умывальных раковин составляет 0,40 м., что ниже гигиенического норматива 0,5 м. для детей от 4х до 7 лет.
- В сан.узле детской группы № 7 (5-7 года) высота установки двух умывальных раковин составляет 0,52 м. и 0,53 м. что ниже

Устранить до	гигиенического норматива 0,5 м. для детей от 4х до 7 лет.
Планируемый способ устранения нарушения	19.03.2027 Представление документа

Подпункт 2.4.8., Пункт 2.4.

Обязательное требование №1

Кровати должны иметь твердое ложе

Нарушение №1

Не устранено

Текст нарушения

Не обеспечено выполнение требований к оборудованию мебели в соответствии с пп. 2.4.8 п. 2.4 СП 2.4.3648-20, а именно:
-В помещениях спален детских групп № 4А, 3А, 2А, 1А установлены 3-х ярусные кровати без самостоятельного захода на них в здании по адресу: г. Петрозаводск, ул. Антикайнена, д. 21.
- В помещении спальни детской группы № 7 установлены 3-х ярусные кровати без самостоятельного захода на них в здании по адресу: г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 42.

Устранить до

19.03.2027

Планируемый способ устранения нарушения

Представление видеоматериалов

3. Документ № 32 от 27.10.2020

Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»

Другое / прочее 8.1.2.

Обязательное требование №1

В организованных детских коллективах общественное питание детей должно осуществляться посредством реализации индивидуальных меню для детей, нуждающихся в лечебном и диетическом питании с учетом недопущения следующих продуктов: запекан, изделия из мясной обрезки, диафрагмы; рулеты из мякоти голов, кровяные и ливерные колбасы, заливные блюда (мясные и рыбные), студни, форшмак из сельди.

Нарушение №1

Не устранено

Текст нарушения

Не обеспечено выполнение требований к составлению основного организованного двухнедельного меню, ежедневного фактического меню для детей возрастной категории от 1 до 3 лет, от 3 до 7 лет МДОУ «Детский сад № 93» по адресам: г. Петрозаводск, ул. Антикайнена, д. 21, ул. Красная, д. 42 в соответствии с пп. 8.1.2, пп. 8.1.2.3, пп. 8.1.4 п. 8.1, прил. № 8, прил. № 10 таб. 1, 3 СанПин 2.3/2.4.3590-20, а именно:
Согласно данным экспертного заключения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Карелия» №№ 518-г/1, 519-г/1 от 27.03.2026г.

Основное организованное двухнедельное меню и ежедневное фактическое меню возрастной категории от 3 до 7 лет:

- В основном меню отсутствуют подсчеты по суммарным объемам блюд, по пищевым веществам, калорийности блюд в среднем за период, что не соответствует требованиям пп. 8.1.2 пп. 8.1.4 п. 8.1, прил. № 8 СанПин 2.3/2.4.3590-20.
- Согласно представленной документации питание детей за указанный период питание детей осуществлялось в соответствии с утвержденным меню, за исключением ужина 26.02.2026 г. — увеличена масса порции гарнира, заменен фрукт, кондитерское изделие, что не соответствует требованиям пп. 8.1.2 пп. 8.1.4 п. 8.1 СанПин 2.3/2.4.3590-20.
- Калорийность завтрака в первую неделю составляет 19,6-21,25%. Калорийность второго завтрака в первую и вторую недели составляет 4,5-4,86%, что не соответствует требованиям пп. 8.1.2, пп. 8.1.2.3 п. 8.1, прил. № 10 таб. 1, 3 СанПин 2.3/2.4.3590-20 для завтрака в 3 день основного меню и для 2 завтрака в 1, 3, 5, 6, 8, 10 дни основного меню.

Основное организованное двухнедельное меню и ежедневное фактическое меню возрастной категории от 1 до 3 лет:

- В основном меню отсутствуют подсчеты по суммарным объемам блюд, по пищевым веществам, калорийности блюд в среднем за период, что не соответствует требованиям пп. 8.1.2 пп. 8.1.4 п. 8.1, прил. № 8 СанПин 2.3/2.4.3590-20.
- Согласно представленной документации питание детей за указанный период питание детей осуществлялось в соответствии с утвержденным меню, за исключением ужина 26.02.2026 г. — увеличена масса порции гарнира, заменен фрукт, кондитерское изделие, что не соответствует требованиям пп. 8.1.2 пп. 8.1.4 п. 8.1 СанПин 2.3/2.4.3590-20.
- Калорийность ужина в первую неделю составляет 24,7-26,45%, что не соответствует требованиям пп. 8.1.2, пп. 8.1.2.3 п. 8.1, прил. № 10 таб. 1, 3 СанПин 2.3/2.4.3590-20 для ужина в 4 день основного меню.

Устранить до:

19.03.2027

Планируемый способ
устранения нарушения

Представление документа

Другое / прочее 8.1.4.

Обязательное требование №1

Питание детей должно осуществляться в соответствии с утвержденным меню.

Нарушение №1

Текст нарушения

Не устранено

Не обеспечено выполнение требований к составлению основного организованного двухнедельного меню, ежедневного фактического меню для детей возрастной категории от 1 до 3 лет, от 3 до 7 лет МДОУ «Детский сад № 93» по адресам: г. Петрозаводск, ул. Антикайнена, д. 21, ул. Красная, д. 42 в соответствии с пп. 8.1.2, пп. 8.1.2.3, пп. 8.1.4 п. 8.1, прил. № 8, прил. № 10 таб. 1, 3 СанПин 2.3/2.4.3590-20, а именно: Согласно данным экспертного заключения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Карелия» №№ 518-г/1, 519-г/1 от 27.03.2026г.

Основное организованное двухнедельное меню и ежедневное фактическое меню возрастной категории от 3 до 7 лет:

-В основном меню отсутствуют подсчеты по суммарным объемам блюд, по пищевым веществам, калорийности блюд в среднем за период, что не соответствует требованиям пп. 8.1.2 пп. 8.1.4 п. 8.1, прил. № 8 СанПин 2.3/2.4.3590-20.

-Согласно представленной документации питание детей за указанный период питание детей осуществлялось в соответствии с утвержденным меню, за исключением ужина 26.02.2026 г. — увеличена масса порции гарнира, заменен фрукт, кондитерское изделие, что не соответствует требованиям пп. 8.1.2 пп. 8.1.4 п. 8.1 СанПин 2.3/2.4.3590-20.

-Калорийность завтрака в первую неделю составляет 19,6-**21,25%**. Калорийность второго завтрака в первую и вторую недели составляет **4,5-4,86%**, что не соответствует требованиям пп. 8.1.2, пп. 8.1.2.3 п. 8.1, прил. № 10 таб. 1, 3 СанПин 2.3/2.4.3590-20 для завтрака в 3 день основного меню и для 2 завтрака в 1, 3, 5, 6, 8, 10 дни основного меню.

Основное организованное двухнедельное меню и ежедневное фактическое меню возрастной категории от 1 до 3 лет:

-В основном меню отсутствуют подсчеты по суммарным объемам блюд, по пищевым веществам, калорийности блюд в среднем за период, что не соответствует требованиям пп. 8.1.2 пп. 8.1.4 п. 8.1, прил. № 8 СанПин 2.3/2.4.3590-20.

-Согласно представленной документации питание детей за указанный период питание детей осуществлялось в соответствии с утвержденным меню, за исключением ужина 26.02.2026 г. — увеличена масса порции гарнира, заменен фрукт, кондитерское изделие, что не соответствует требованиям пп. 8.1.2 пп. 8.1.4 п. 8.1 СанПин 2.3/2.4.3590-20.

-Калорийность ужина в первую неделю составляет 24,7-**26,45%**, что не соответствует требованиям пп. 8.1.2, пп. 8.1.2.3 п. 8.1, прил. № 10 таб. 1, 3 СанПин 2.3/2.4.3590-20 для ужина в 4 день основного меню.

Устранить до

19.03.2027

Планируемый способ
устранения нарушения

Представление документа

Подписи и отметки

ФИО подписавшего
предписание

Горид Екатерина Арсентьевна

Заместитель руководителя территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека заместитель Главного государственного санитарного врача по субъекту Российской Федерации

Обжалование: В случае несогласия с настоящим решением Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о принятии обжалуемого решения (статья 40 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации") с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:



Выписка подписана 16.04.2026, 11:41 (МСК)

Сертификат

202102256684115497636920260885998745902

Вы можете самостоятельно подтвердить устранение нарушений с помощью мобильного приложения "Инспектор". Инструкция прилагается.